



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(Управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО по Анадырскому району)

689501, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, 15
тел./факс: 8(427-32)5-58-40 р/с 40105810300000010012
в Отделение Анадырь г. Анадырь, ОКПО 58005930 ОГРН 1058700001480
ИНН 8709010405 КПП 870901001;
e-mail: durakova87rospotrebnadzor@yandex.ru
сайт: <http://87.rospotrebnadzor.ru/>

От 26.01.2024 № 20
На №

Главе администрации Анадырского
муниципального района

С.Л. Савченко
689000, Чукотский АО, г. Анадырь,
ул. Южная, д. 15
anareg@chukotnet.ru

И.о.генерального директора
ГП ЧАО «Чукоткомхоз»

А.С. Никуленко
689000, Чукотский АО, г. Анадырь,
ул. Рультегина, 24
gupkomhoz@chukotnet.ru

Уведомление

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чукотскому Автономному округу по Анадырскому району, в целях исполнения требований Закона «О водоснабжении и водоотведении» 416 ФЗ от 02.12.2011 сообщает:

Качество воды, подаваемой населению района в 2023 году в разрезе населенных пунктов района, представлено в таблице:

№п/п	Наименование точек отбора проб (улицы, объекты)	Водохранилище, ВОС, разводящая сеть						
		Санитарно-химические			Микробиологические			
		Всего проб	Не соотв.	% не соотв.	Всего проб	Не соотв.	% не соотв.	
с. Канчалан								
1	Река (поверх. источник)	2	1	50	4	1	25,0	✓
2	Разводящая сеть всего: в т.ч. указать по точкам	2	0	0	11	4	36,36	✓
2.1.	ул. Центральная 31	-	-	-	3	1	33,33	✓
2.2.	ул. Украинская 15	-	-	-	3	1	33,33	✓
2.3.	ул. Школьная 1	2	0	0	3	1	33,33	✓
2.4.	ул. Юбилейная 4	-	-	-	-	-	-	✓
2.5.	ЦТП	-	-	-	2	1	50,0	✓
с. Ламутское								
1	Река (поверх. источник)	1	0	0	4	0	0	
2	Емкость	-	-	-	-	-	-	
с. Снежное								
1	Река (поверх. источник)	1	1	100	4	0	0	
2	Разводящая сеть всего: в т.ч. указать по точкам	1	0	0	13	3	23,08	✓
2.1.	ул. Центральная 8	1	0	0	5	1	20,0	✓
2.2.	ул. Советская 10	-	-	-	4	1	25,0	✓
2.3.	ЦТП	-	-	-	4	1	25,0	✓
с. Чуванское								

АДМИНИСТРАЦИЯ
АНАДЫРСКОГО МР
ДАТА 26.01.2024 ВХ. 01-07/387

1	Река (поверх. источник)	1	0	0	1	0	0
2.	емкость	-	-	-	-	-	-
с. Красно							
1	Река (поверх. источник)	1	0	0	1	0	0
п. Угольные Копи							
1.1	Водозабор подземных вод Журавлиное	2	0	0	5	0	0
1.2.	Водозабор подземных вод Первая Речка	1	0	0	2	0	0
1.3	Водозабор подземных вод Гудым	2	0	0	51	0	0
2	Разводящая сеть	22	0	0	75	0	0
2.1.	ул. Портовая 22а	4	0	0	12	0	0
2.2.	ул. Портовая 33а	-	-	-	3	0	0
2.3.	ул. Портовая 6	-	-	-	1	0	0
2.4.	ул. Молодежная 1	4	0	0	4	0	0
2.5.	ул. Молодёжная 5	4	0	0	16	0	0
2.6.	ул. Первомайская 11	4	0	0	16	0	0
2.7.	ул. Октябрьская 19	-	-	-	3	0	0
2.8.	ул. Портовая	-	-	-	2	0	0
2.9.	ул. Первомайская 24	-	-	-	1	0	0
2.10.	ул. Первомайская 3	-	-	-	4	0	0
2.11.	Ул. Причалная, 14	-	-	-	1	0	0
2.12.	ЦТП	6	0	0	12	0	0
с. Вагги							
1	Водозабор подземных вод Ввежское месторождение	2	1	50,0	7	0	0
2.	Разводящая сеть	5	0	0	15	0	0
2.1.	ул. Школьная 5	4	0	0	7	0	0
2.2.	ул. Речная 2	-	-	-	3	0	0
2.3.	ул. Советская 28	-	-	-	3	0	0
2.4.	Ул. украинских строителей	-	-	-	1	0	0
2.5.	ЦТП	1	0	0	1	0	0
с. Мейныпильгыно							
1	Водозабор подземных вод Мейныпильгыноское месторождение	1	0	0	4	0	0
2.	Разводящая сеть	1	0	0	11	0	0
2.1	ул. Юбилейная 14	1	0	0	6	0	0
2.2.	ул. Оленоводов 5	-	-	-	3	0	0
2.3.	ЦТП	-	-	-	2	0	0
п. Беринговский							
1	Водозабор подземных вод Нагорненское месторождение	1	0	0	7	0	0
2.	Разводящая сеть	8	2	25,0	18	0	0
2.1.	ул. Мандрикова 22	2	1	50,0	5	0	0
2.2.	ул. Строительная 1	2	0	0	6	0	0
2.3.	ул. Первого Ревкома Чукотки 3	1	1	100	3	0	0
2.4.	ул. Мандрикова 6	2	0	0	2	0	0
2.5.	ул. Мандрикова 3	-	-	-	-	-	-
2.6.	ЦТП	1	0	0	2	0	0
с. Аляктаваам							
1	Водозабор подземных вод Аляктаваамское месторождение	2	0	0	3	0	0
2.	Разводящая сеть	4	0	0	7	0	0
2.1.	ул. Советская 21	1	0	0	2	0	0
2.2	ул. Тэгрынкеу 13	2	0	0	3	0	0
2.3.	ЦТП	1	0	0	2	0	0
с. Марково							
1	Водозабор подземных вод Марковское месторождение	1	0	0	4	0	0

2.	Разводящая сеть	2	0	0	22	0	0
2.1.	ул. Берзняя 19	2	0	0	6	0	0
2.2.	ул. Строительная 23	-	-	-	4	0	0
2.3.	ул. Совхозная 10	-	-	-	-	-	-
2.4.	ул. Портовая 22	-	-	-	-	-	-
2.5.	Ул. Больничная 5	-	-	-	4	0	0
2.6.	Ул. Полярная 1	-	-	-	4	0	0
2.7.	ЦТП	-	-	-	4	0	0
с. Хатырка							
1	Водозабор подземных вод Хатырское месторождение	1	0	0	4	0	0
2.	Разводящая сеть	1	0	0	13	0	0
2.1.	ул. Озерная 1	-	-	-	4	0	0
2.2.	ул. Центральная 3	1	0	0	5	0	0
2.3.	ЦТП	-	-	-	4	0	0
с. Усть-Белая							
1	Водозабор подземных вод Усть-Бельское месторождение	2	1	50,0	3	0	0
2.	Разводящая сеть	4	2	50,0	13	0	0
2.1.	ул. Полярная 8	-	-	-	2	0	0
2.2.	ул. Куркутского	-	-	-	2	0	0
2.3.	ул. Набережная 18	-	-	-	2	0	0
2.4.	ул. Анадырская	3	1	33,33	4	0	0
2.5.	ЦТП	1	1	100	3	0	0

По информации, предоставленной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» из разводящей сети горячего водоснабжения Анадырского района отобрано на микробиологический анализ 52 пробы, все пробы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», из них отобрано из разводящей сети поселка Угольные Копи 31 проба, поселка Беринговский 10 проб, село Усть-Белая 5 проб, село Канчалан 3 пробы, село Ваеги 2 пробы, село Марково 1 проба;

По информации, предоставленной ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» предприятием разработана и направлена на согласование инвестиционная программа по модернизации и развитию систем водоснабжения на 2019 – 2023 годы для населенных пунктов Анадырского муниципального района (сел Усть-Белая, Снежное, Мейныпыльгино, Марково), а также инвестиционные программы по модернизации и развитию систем водоотведения и очистки сточных вод на 2019 – 2023 годы на территории п. Угольные Копи и п. Беринговский. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства в разрезе населенных пунктов по ремонтам участков водоснабжения на 2024 планируется к утверждению в марте-мае 2024г.

Программы направлены для согласования в Администрацию Анадырского муниципального района с целью дальнейшего их представления в Комитет государственного регулирования цен и тарифов по Чукотскому автономному округу, до настоящего времени инвестиционные программы не согласованы, не получен ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» мотивированный отказ в их согласовании, что привело к срыву сроков выполнения указанных программ.

Но несмотря на это работа по обеспечению доброкачественной питьевой водой населения Анадырского района проводится определенная работа, а именно приобретены модульные установки водоподготовки для п. Беринговский (УВП-25 «Гейзер») в 2017 году, модульная установка водоподготовки для с. Хатырка (Водоподготовительная установка ЕТБМУ-12-П) в 2018 году, модульная установка водоподготовки для с. Аляктаваам (Водоподготовительная установка ЕТБМУ-12-ПУ) в 2018 году. УВП-25 «Гейзер» для п. Беринговский введена в эксплуатацию 30.10.2019 года. В 2020 году проведена установка водоподготовительных установок ЕТБМУ-12-П, ЕТБМУ-12-ПУ в населенных пунктах с. Хатырка и с. Аляктаваам. В 2021 году мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения по населенным пунктам Анадырского района не проводилось.

В 2022 году ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» проведены мероприятия, направленные на улучшение качества питьевого водоснабжения на территории Анадырского муниципального района по населенным пунктам: село Канчалан - закупка и замена бактерицидных ламп марки Light Best GPH 846T6L/4P80W 0,8А специальная безозоновая (сумма затраченных средств 24162,00руб); промывка водопроводных сетей под давлением (проведена собственными силами); промывка емкостей под давлением (проведена собственными силами); село Аляктаваам – закупка и замена УФ ламп марка: Aquapro UV12-L (12 гал/мин (39Вт) (сумма затраченных средств 12822,0руб); промывка водопроводных сетей под давлением (проведена

собственными силами); ремонт сетей ТС и ХВС от ТК16 до ТК16/2 (51м.п.) (собственными силами); село Ваеги - закупка и замена бактерицидных ламп марки Light Best GPH 846T6L/4P80W 0,8А специальная безозоновая (сумма затраченных средств 24162,00руб); замена труб ХВС на участке ТК21-ТК27 Ф100мм (96м.п.) (собственными силами); замена труб ХВС и ТС на участке от ТК21 до ТК27 (96м.п.) (собственными силами); промывка водопроводных сетей под давлением (проведена собственными силами); село Снежное - замена труб ХВС по ул. Набережная от ТК-17 до ТК-18 (50 м.п.) (собственными силами); промывка водопроводных сетей под давлением (проведена собственными силами); поселок Угольные Копи - частичная замена трубопровода по ул. Первомайская ТС от УТ6 до ТК-4 - 300мп, ГВС по ул. Советская от УТ 16а до УТ 21 - 50мп, по ул.Первомайская от ТК22 до ТК22а-72м (422м.п.) (собственными силами); замена трубы ХВС Ф108-36м, Ф159-24м в общежитии (60м.п.) (собственными силами); замена трубы ХВС Ф219мм-36м, Ф108мм-36м по ул. Школьная, д. 18а (72м.п.) (собственными силами); село Марково - частичный ремонт сети ХВС (300м.п.) (собственными силами); поселок Беринговский - закупка и замена бактерицидных ламп марка Philips TUV G55 T8 55W No G13 L895mm специальная безозоновая (сумма затраченных средств 32336,00руб); село Ламутское - дезинфекция и промывка емкостей под давлением (проведена собственными силами); село Чуванское - дезинфекция и промывка емкостей под давлением (проведена собственными силами); село Хатырка - закупка и замена УФ ламп Aquarго UV12-L (12 гал/мин (39Вт) (сумма затраченных средств 12822,0руб);

В 2023 году ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» проведены мероприятия, направленные на улучшение качества питьевого водоснабжения на территории Анадырского муниципального района по населенным пунктам: поселок Угольные Копи - замена участка трубопровода ХВС и ТС по ул. Октябрьская д. 18, 19 - 70мп; замена трубы ХВС (запасной ствол) на «Первой речке» - 18мп; Ремонтные работы по восстановлению подпор на трубопроводе от водопровода «Журавлиное», «Первая Речка» до котельной № 2 - 1шт., замена труб холодного-горячего водоснабжения, труб теплоснабжения со спутника сопровождения с изготовлением Коробана пожарный гидрант УТ 3а от дома ул. Портовая за зданием «Норд» до дороги в п. Угольные Копи-48мп; село Канчалан - ремонт участка ХВС УТ 11-УТ 12 (трубопровод Ф108мм); село Марково - замена участка сети ХВС и ТС, ТП63-ТП64 - (п. Аэропорт) - 518 мп; замена участка сети ХВС и ТС, ТП28-ТП23 - 148 мп; устройство П-образного перехода инженерных сетей ХВС, ТС через дорогу возле котельной с. Марково - 1 объект; село Ваеги - замена труб ХВС от ТК № 27 до ТК № 28 - 72 мп; замена труб ХВС от ТК № 10 до ТК № 19 - 142 мп; замена труб ХВС, замена утеплителя и гидроизоляции, частичный ремонт деревянного короба на участках от ТК№1 до ТК№10 и от ТК№20 до ТК№21 - 154 мп; замена труб ХВС дальний водоем (насосная) с. Ваеги - 3 м; замена труб ХВС от ТК 31 до дома Школьная 4 - 11м; село Усть-Белая - ремонт трубопровода ХВС под проезжей частью на участке ТК32-32/1 - 30мп; село Алькатваам - ремонт сетей ТС и ХВС от ТК6 до ТК10; ТК16-ТК16/5 - 214мп; село Мейныпильгино - замена труб на участке ХВС и ТС УТ1-ТК15-ТК16-ТК17 - 260мп; село Хатырка - замена труб водоснабжения и спутника от ТК5 до ТК6 - 55мп;

На 2023 год ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» запланированы мероприятия, направленные на улучшение качества питьевого водоснабжения по Анадырскому муниципальному району: промывка водопроводных сетей под давлением (планируется провести своими силами) по населенным пунктам село Канчалан, село Алькатваам, село Ваеги, село Снежное, поселок Угольные Копи, село Марков, поселок Беринговский, село Усть-Белая, село Хатырка, село Мейныпильгино; промывка емкостей под давлением (планируется провести своими силами) по населенным пунктам село Канчалан; дезинфекция и промывка емкостей под давлением (планируется провести своими силами) по населенным пунктам село Ламутское, село Чуванское;

Ежегодно предоставляются на согласование программы производственного контроля за качеством питьевого водоснабжения населенных пунктов Анадырского района. Объемы программ производственного контроля достаточный и позволяет провести оценку и уточнить приоритетные источники загрязнения объектов питьевого водоснабжения, в разрезе каждого населенного пункта.

До настоящего времени не выполняются требования ч.10 ст.23 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 02.12.2011 года (не размещена информация в средствах массовой информации и на официальном сайте, в сети интернет, сведения о качестве питьевой воды, о планах мероприятий по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов).

Заместитель начальника

Е.В. Дедюлина