



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18 октября 2013г.

№ 439

Об утверждении Расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Анадырского муниципального района

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с целью определения порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Анадырского муниципального района, обеспечения взаимодействия служб жизнеобеспечения и специальных служб с подразделениями пожарной охраны, Администрация Анадырского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории Анадырского муниципального района (далее по тексту Расписание).

2. Определить, что при тушении пожаров и проведении аварийно – спасательных работ на территории Анадырского муниципального района проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе:

- проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;

- использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке;

- ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях;

- непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара (РТП) - прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны ФПС, которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций Анадырского муниципального района независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

- разработать порядок организации тушения пожаров на своих объектах, где отразить действия работников (обслуживающего персонала) по возможному тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- организовать обучение работников (обслуживающего персонала) действиям при возникновении пожара.
- привести в исправное состояние и содержать в постоянной готовности все имеющиеся пожарные автомобили и технику, приспособленную для тушения пожаров.

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, перечисленных в плане, по требованию руководителя тушения пожара (РТП), начальника местного гарнизона пожарной охраны через диспетчера пункта пожарной связи обеспечить выделение техники и членов добровольных пожарных формирований, экипированных необходимым оборудованием согласно плану привлечения сил и средств.

5. Начальнику местного гарнизона пожарной охраны (Куцик В.И.), Главам городских и сельских поселений, руководителям организаций, предприятий всех форм собственности, разработать со всеми службами жизнеобеспечения района инструкции взаимодействия в повседневной деятельности и на период ликвидации пожаров, аварий и последствий от чрезвычайных ситуаций.

6. Считать утратившим силу постановление Администрации Анадырского муниципального района от 18.02.2013г. № 64 «Об утверждении Расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Анадырского муниципального района».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации – начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского муниципального района С.Е. Широкова.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Анадырского муниципального района
18 октября 2013г. № 439

**Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории
Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа**

Район (подрайон) выезда подразделения	Номер (ранг) пожара						Аварийно-спасательные работы
	N 1		N 1бис		N 2		
	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке рай- она выезд	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезд	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке рай- она выезд	
1	2	3	4	5	6	7	8
ФГКУ «6 ПЧ ФПС по ЧАО" п. Угольные Копи	АЦ-5,8-40 ПЧ-6 АЦЛ-3-40/17 ПЧ- 6*	5 мин.	АЦ-5,8-40 ПЧ-6 АЦЛ-3-40/17ПЧ-6*	5 мин. 5 мин.	АЦ-5,8-40 ПЧ-6 АЦ-5,5-40 ПЧ-6 АЦЛ-3-40/17ПЧ-6 АА5/40-50/3 ВПО АЦ-6-40 КСОПБ	5 мин. 5 мин. 5 мин. 20 мин. 25 мин.	1 автобус, 1вахтовый а/м, 1 бортовой а/м, 1 автовышки, Завтоцистерны, 1 бульдозер, 1самосвал, 1автокран , 1 ТЗ, 1 автопогрузчик
Итого по видам:	АЦ-40 –1		АЦ-40 –1		АЦ-40 –3, АЦЛ-3-40/17-1, АА5/40-50/3 - 1		1 автобус, 1вахтовый а/м, 1 бортовой а/м, 1 автовышка, Завтоцистерны, 1 бульдозер, 1самосвал, 1автокран , 1 ТЗ, 1 автопогрузчик
Всего	1		1		5		

1	2	3	4	5	6	7	8
ВПО СПАСОП ГУАП «ЧукотАВИА» п.Угольные Копи	АА8/60-50/3 ВПО	4 мин.	АА8/60-50/3 ВПО АА8/60-50/3 ВПО	4 мин. 4 мин.	АА8/60-50/3 ВПО АА8/60-50/3 ВПО АА8/60-50/3 ВПО АА5/40-50/3 ВПО АЦ-5,8-40 ПЧ-6 АЦ-5,5-40 ПЧ-6 АЦЛ-3-40/17ПЧ-6	4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин.	1 автобус, 1 бортовой а/м, 1 автовышка.
Итого по видам:	АА8/60-50/3-1		АА8/60-50/3-2		АА8/60-50/3-3, АА5/40-50/3-1, АЦ-40-2, АЦЛ-3-40/17-1		
Всего	1		2		7		
СОПБ ГУП ЧАО «Чукотснаб» «Мыс Обсервации»	АЦ-6-40 КСОПБ	2 мин.	АЦ-6-40 КСОПБ АЦ-5,8-40 ПЧ-6	2 мин. 25 мин.	АЦ-5,8-40 ПЧ-6 АЦ-5,5-40 ПЧ-6 АЦЛ-3-40/17ПЧ-6 АА5/40-50/3 ВПО АЦ-6-40 КСОПБ	25 мин. 25 мин. 25 мин. 35 мин. 2 мин.	1бульдозер, 1 вахтовый а/м, 3 автоцистерны, 1 бортовой а/м
ИТОГО по видам ПА	АЦ 40 –1		АЦ 40 –2		АЦ 40 –3, АА-5/40-50/3 –1,АЦл-3-40/17 -1		
Всего:	1		2		7		3
СОПБ ГУП ЧАО «Чукотснаб» «Мыс Обсервации»	АЦ-6-40 КСОПБ	2 мин	АЦ-6-40 КСОПБ АЦ-5,8-40 ПЧ-6	2 мин 25 мин.	АЦ-5,8-40 ПЧ-6 АЦ-5,5-40 ПЧ-6 АЦЛ-3-40/17ПЧ-6 АА5/40-50/3 ВПО АЦ-6-40 КСОПБ	25 мин. 25 мин. 25 мин. 35 мин. 2 мин.	бульдозер- 1, вахтовый а/м - 1, автоцистерны-3, бортовой а/м-1
Итого по видам:	АЦ 40 –1		АЦ 40 –2		АЦ 40 –3, АА-5/40-50/3 –1,АЦл-3-40/17 -1		бульдозер- 1, вахтовый а/м - 1, автоцистерны-3, бортовой а/м-1
Всего:	1		2		5		6
ФГКУ «5 ПЧ ФПС по ЧАО» г.Анадырь					АЦ-40 ПЧ-5 АЦ-40 ПЧ-5 АКП ПЧ-5	120** 240*** мин.	
ИТОГО по видам ПА					АЦ-40-2 , АКП-1		ИТОГО по видам ПА

1	2	3	4	5	6	7	8
Поисково-спасательная группа-ГУ « Управление ГЗ и ППС ЧАО							АСА «Выпь» - 1, вездеход - 1, 7 человек
Итого по видам:							АСА «Выпь»-1, вездеход-1
ОНД по АМР ГУ МЧС РФ по ЧАО							а/м «Нива», 2 человека
Итого по видам:							а/м «Нива» - 1
Всего							1
ГКУ «Пожарная часть №1 ППС ЧАО»	АЦ-6-40 ПЧ-1	4 мин.	АЦ-6-40 ПЧ-1 АЦ-6-40 ПЧ-1*	4 мин. 8 мин.	АЦ-6-40 ПЧ-1 АЦ-6-40 ПЧ-1 АЦ-40 ПЧ-1	4 мин. 8 мин. 10 мин.	4 бульдозера (Т-170) а/м «Урал» бортовой, АНМ
Итого по видам:	АЦ-40-1		АЦ-40-1		АЦ-40-3		
Всего	1		2		3		
ИТОГО по видам ПА	АЦ-40-1						
Всего	1		1		1		
ДПК МФ ГП Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» участок с.Алькатваам	АЦ-6-40 ПЧ-1	60 мин.	АЦ-6-40 ПЧ-1 АЦ-6-40 ПЧ-1*	60 мин.	АЦ-6-40 ПЧ-1 АЦ-6-40 ПЧ-1 АЦ-40 ПЧ-1	60 мин.	1 бульдозер, 1 мотопомпа 5 человек.
Итого по видам:	АЦ-40-1		АЦ-40-1		АЦ-40-3		Итого по видам:
Всего	1		1		3		
Марковский филиал ДПК МФ ГП Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» участок с.Хатырка							
ИТОГО по видам ПА	АЦ-40-1		АЦ-40-1		АЦ-40-2		
Всего	1		1		3		

1	2	3	4	5	6	7	8
ДПК БФ ГП Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» участок с.Мейныпильгыно							1 автоцистерна «Урал», 1 бульдозер 5 человек
ИТОГО по видам ПА	АЦ-40-1						1
Всего							1
ГКУ «Управление ГЗ и ППС ЧАО» Марковский филиал «Пожарная часть №9»	АЦ-6-40 ПЧ-9	4мин.	АЦ-6-40 ПЧ-9	4мин.			1 автоцистерна, 1 бульдозер
АЦ-40-1	АЦ-40-1		АЦ-40-2		АЦ-40-1		1
1	1		2		2		1
ДПК МФ ГП Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» участок Ваеги	АЦ-6-40 ДПК		АЦ-6-40 ДПК		АЦ-6-40 ДПК	ДПК МФ ГП Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» участок Ваеги	ДТ-75 -2, мотопомп -2, 6 человек, 1-АЦ-6-40
Итого по видам:	АЦ-40-1		АЦ-40-1		АЦ-40-1		ДТ-75 -2, АЦ-40 - 1
Всего	1		1		1		3
ДПК МФ ГП Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» участок Чуванское	АЦ-6-40 ДПФ						1 -АЦ-6-40 ,1 бульдозер, 6 человек
Итого по видам:	АЦ-40-1						1ДТ-75
Всего:	1						1
ДПК МФ ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз» участок Ламутское							ДТ-75 -2; 7 человек, мотопомп- 1
ИТОГО по видам ПА							1ДТ-75
Всего							1

1	2	3	4	5	6	7	8
ДПК ГП Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» участок Канчалан	АЦ-6-40 ДПК						1 -АЦ-6-40 ,1 бульдозер, 6 человек
Итого по видам:	АЦ-6-40						ДТ-75 – 1; АЦ-6-40 -1
Всего:	1						2
ДПК МФ ГП Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» участок Краснено	АЦ-6-40 ДПК						1 бульдозер, 10 человек, 2 мотопомпы
ИТОГО по видам ПА	АЦ-40-1						ДТ-75 – 1;
Всего	1						1
ДПК МФ ГП Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» участок Снежное							1 бульдозер Т-170, 12 человек, экскаватор- 1; а/м Самосвал -1; МТЛБВ -1
Итого по видам:							Т-170 – 1; экскаватор – 1; а/м Самосвал – 1; МТЛБВ -1
Всего:							1
ДПК МФ ГП Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» участок Усть-Белая	АЦ-6-40 ДПК						1 -АЦ-6-40 , 6 человек
Итого по видам:	АЦ-6-40						АЦ-6-40 -1
Всего:	1						1

Начальник местного гарнизона пожарной охраны
Анадырского муниципального района

В.И. Куцик

Примечание:

- * Привлекается по требованию РТП.
- ** Время следования в зимний период (при наличии дороги через акваторию Анадырского лимана).
- ***Время следования в летний период (при открытии навигации на акватории Анадырского лимана).

Перечень сокращений:

ФГКУ «6 ПЧ ФПС по ЧАО» - государственное учреждение «6 пожарная часть федеральной противопожарной службы по Чукотскому автономному округу»;
АЦ – Автоцистерна;
АЦЛ – Автоцистерна-лестница;
АА – Аэродромный автомобиль;
ВПО – Ведомственная пожарная охрана;
ПА – Пожарный автомобиль;
ТЗ – Топливозаправщик;
ВГСВ – Военизированный горноспасательный взвод;
СОПБ – Служба обеспечения пожарной безопасности;
ДПК – Добровольное пожарное команда;
ПЧ - 1 - Пожарная часть № 1 ГПС Чукотского АО
ПЧ - 9 -Марковский филиал ГУ «Управление ГЗ и ППС ЧАО «Пожарная часть № 9» .

Приложение 1. Описание территориальных границ района выезда подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, специализированных частей по тушению крупных пожаров на территории Анадырского муниципального района.

Приложение 2. Порядок выезда на пожары должностных лиц органов управления и подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, судебно-экспертных учреждений ФПС.

Приложение 3. Порядок привлечения техники, приспособленной для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Приложение 4. Порядок выезда объектовых и других подразделений пожарной охраны на пожары за пределы территории охраняемого предприятия, организации.

Приложение 5. Порядок использования резервной пожарной, аварийно-спасательной техники и сбора личного состава, свободного от несения службы, при объявлении повышенного номера (ранга) пожара.

Приложение 6. Инструкции по взаимодействию с аварийно-спасательными, аварийно-восстановительными службами и службами жизнеобеспечения.

Приложение 7. Действия ПСЧ при получении сообщений, не связанных с пожарами.

Приложение 8. Перечень организаций, на которые при получении первого сообщения направляются силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований по повышенному номеру (рангу) пожара.

Приложение 9. Количество специальных автомобилей и вспомогательной техники, высылаемых на пожары в соответствии с особенностями объекта.

Приложение 10. Перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны.

Приложение 11. Список объектов с массовым и ночным пребыванием людей района и подрайона выезда.

Приложение 12. Список безводных участков.

Приложение 13. Порядок руководства тушением пожара.

Приложение 14. Особенности несения гарнизонной и караульной служб ФГКУ «6 ПЧ ФПС по Чукотскому автономному округу», ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО Марковский филиал ПЧ № 9», ГКУ «Пожарная часть №1 ППС ЧАО» применения сил и средств в период действия особого противопожарного режима, а также в безводных районах, населённых пункт

Приложение № 1
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

Описание территориальных границ района выезда подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, специализированных частей по тушению крупных пожаров на территории Анадырского муниципального района

1. Силы и средства гарнизона:

ФГКУ «6 пожарная часть ФПС по Чукотскому автономному округу» по охране г.п. Угольные Копи - штатная численность 63 человека, в боевом расчёте АЦ-5,8-40-1 ед., АЦ-5,5-40 – 1 ед., АЦЛ 3-40/17- 1 ед. Вспомогательная техника-автомобиль УАЗ-31514.

ОНД по Анадырскому МР ГУ МЧС России по Чукотскому АО – штатная численность 2 человека, а/м «Нива».

ГУП ЧАО «Чукотснаб» СОПБ АРУ №1 (мыс Обсервации) - штатная численность 13 человек, в боевом расчёте АЦ-6-40 -1 ед.

ВПО СПАСОП ФГУП «ЧукотАВИА» по охране аэропорта Анадырь - штатная численность 31 человек, в боевом расчёте АА 8/60-50/3 –3 ед., АА 5/40-50/3 -1ед.

ГКУ «Управление ГЗ и ППС ЧАО» Марковский филиал «Пожарная часть № 9» по охране с.п. Марково - штатная численность 12 человек, в боевом расчёте АЦ-6 -40- 1 ед., резервная техника - АЦ-6 -40- 1 ед.

ГКУ «Пожарная часть №1 ППС ЧАО» по охране г.п. Беринговский - штатная численность 22 человека, в боевом расчёте АЦ-6 -40- 1 ед., резервная техника - АЦ-6 -40- 2 ед.

ДПК ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» участок Алькатваам – численность 5 человек, техника – 1 бульдозер.

ДПК ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» участок Мейныпильгыно – численность – 5 человек, вспомогательная техника – 1 бульдозер.

ДПК ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» участок с.п. Хатырка - численность 7 человек, техника – 1 бульдозер.

ДПК ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» по охране с.п. Ваеги – численность 6 человек, вспомогательная техника – 2 трактора ДТ – 75, 2 мотопомпы, 1-АЦ-6-40.

ДПК ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» с.п. Чуванское – численность 10 человек, вспомогательная техника –1 трактор ДТ-75 (волокуша для подвоза воды), 3 мотопомпы.

ДПК ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» по охране с.п. Ламутское – численность 7 человек, вспомогательная техника –1 трактор ДТ-75, 1 - мотопомпа.

ДПК ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» по охране с.п. Канчалан - численность 6 человек, в боевом расчете АЦ-6-40 – 1 ед., вспомогательная техника – 1 бульдозер.

ДПК ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» по охране с.п. Краснено - численность 10 человек, вспомогательная техника – 1 бульдозер, 2 мотопомпы.

ДПК ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» по охране с.п. Снежное – численность - 12 человек, вспомогательная техника – 1 бульдозер Т-170, 1- экскаватор, 1 – самосвал., 1 - МТБВ.

ДПК ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» по охране с.п. Усть - Белая - численность - 6 человек, в боевом расчете АЦ-6-40 – 1 ед.

При возникновении крупных пожаров и за пределами населённых пунктов Угольные Копи, Марково, Беринговский выезжают дежурные караулы подразделений, и осуществляется сбор личного состава свободного от несения службы, задействуется резервная техника частей и вспомогательная техника предприятий и учреждений, согласно Планов привлечения сил и средств.

2. Описание границ территории, охраняемой ФГКУ «6 пожарная часть ФПС по Чукотскому АО».

В район выезда входит:

Территория п. Угольные Копи-2 (бывший п. Шахтерский)

От точки А на севере, находящейся на пологом склоне холма в 250 м на юго-восток от топоотметки 103, граница идет на восток по северному краю старой взлётно-посадочной полосы на протяжении 1750 м, далее поворачивает на юг, идёт вдоль склона средней крутизны на протяжении 1875 м, в районе Мерзлотной станции отклоняется на юго-запад и через 625 м проходит через устье безымянного ручья, впадающего в озеро, используемое для забора технической воды не изменяя направления следует на протяжении 2500 метров в сторону побережья Анадырского лимана, спускается вдоль крутого обрыва на побережье Анадырского лимана, следует на запад на протяжении 2000 м вдоль линии уреза воды до Мыса Обсервации, далее на северо-восток на протяжении 1125 м и на восток 1125 м, на север 2000 м (все время вдоль линии уреза воды), далее поднимается по крутому берегу на крутой склон сопки, следует вдоль западного

края кладбища, поднимается по склону на протяжении 1750 м (считая от побережья) и выходит в начальную точку описания А.

Территория г.п. Угольные Копи

От точки А (8-й причал) по северной стороне а/дороги «Автоподъезд к 8-му причалу» 1700 м до точки Б (поворот на поселок «Геологический»). Далее по дороге 1300 м, огибая строения «п.Геологический» до точки В (карьер ПГС). Далее на северо-восток 2000 м до федеральной а/дороги «Автомобильный проезд до аэропорта от г. Анадырь» в точку Г. Далее 1200 м до точки Д (перекресток дорог п. Угольные Копи - Анадырь-1 - Шахтерский).

Далее на восток 100 м до реки Угольная и вверх по её течению до точки Е (устье руч. Малый). Далее 1200 м на юго-восток до точки Ж (крайняя северная точка озера Ходеевское). Далее на юг по восточному берегу озера Ходеевское до точки З (исток безымянной протоки). Далее по протоке в точку И (слияние безымянной протоки и Речки 1-я) и по правому берегу Речки 1-я до устья в точку К. Далее по берегу Анадырского лимана в начальную точку А.

3. Описание границ территории охраняемой Марковским филиалом ГУ «Управление ГЗ и ППС ЧАО «Пожарная часть № 9 »

В район выезда входит:

Территория сельское поселение Марково

От условной точки А на севере граница идёт к югу по левому берегу пересыхающей протоки 750 м., пересекает протоку в районе племпитомника оленегонных лаек, поворачивает на восток, идет вдоль тракторной дороги 250 м., отворачивает от дороги к югу и через 500 м. выходит на берег пересыхающей протоки, повторяя очертания береговой линии протоки на протяжении 875 м., идёт на юго-запад, выходит на кромку взлётно-посадочной полосы, идёт на восток 1750 м. по северной кромке взлётно-посадочной полосы, поворачивает на юг и ещё через 140 м. на запад, по южной стороне взлётно-посадочной полосы и тянется в западном направлении 3500 м., уклоняется к югу и через 150 м. выходит на северную оконечность Фигурного озера.

Идет вдоль северного берега Фигурного озера, повторяя очертания береговой линии на протяжении 500 м., от западной развилки фигурного озера и поворачивает к северу, и через 625 м. выходит на правый берег протоки, следует вдоль берега протоки на север на протяжении 1000 м., выходит на правый берег реки Анадырь по береговой линии и через 4250 м. выходит в начальную точку описания А.

4. Описание границ территории села Ваеги, охраняемого добровольной пожарной командой

От точки А на побережье реки Майн граница поворачивает на юго-запад и продолжается вдоль берега реки на протяжении 2250 метров до западины

между невысокими холмами, далее поворачивает к северу и через 125 метров упирается в небольшое озеро, по берегу озера около 125 метров с выходом на протоку, повторяя очертания протоки на протяжении 1250 метров, и еще через 1000 метров выходит в начальную точку описания А.

5. Описание границ территории села Ламутское, охраняемого добровольной пожарной командой:

От условной точки А на севере граница идёт по берегу реки Анадырь, повторяя изгибы реки и через 4250 метров выходит в устье пересыхающего ручья, поворачивает на восток, идёт берегом ручья по протоке и через 250 метров поворачивает на северо-запад, следует вдоль протоки на протяжении 500 метров, круто отклоняется к западу, еще через 500 метров выходит в топоотметку 180.8, поворачивает на север и тянется 1250 метров, сворачивает к северо-востоку и через 750 метров выходит в начальную точку описания А.

6. Описание границ территории села Чуванское, охраняемого добровольной пожарной командой:

От условной точки А в устье реки Куйвиеем на севере граница идёт по левому берегу реки Куйвиеем вверх по течению, повторяя все изгибы русла на протяжении 3250 метров, далее поворачивает на запад под углом 90 градусов и через 750 метров упирается в склон сопки, поворачивает на север, идёт вдоль склона сопки под каменистой осыпью на протяжении 500 метров, далее поворачивает к западу, тянется вдоль леса на протяжении 250 метров и огибает поросший стлаником участок склона, далее отклоняется на восток, огибая лесной участок на склоне, проходит вблизи топотметки 250.2 и через 750 метров пересекая старую тракторную дорогу, выходит на правобережье пересыхающего ручья, предварительно следуя вдоль берега пересыхающего ручья через 500 метров выходит к руслу реки Еропол, по правому берегу реки Еропол вдоль обрывов тянется на восток и через 1750 метров выходит в начальную точку описания А.

7. Описание границ территории села Канчалан, охраняемого добровольной пожарной командой:

От точки А на севере, на правом берегу реки Старый Канчалан, граница идёт вдоль правого берега реки Старый Канчалан на протяжении 1625 метров, затем поворачивает на запад, поднимается по склону средней крутизны 1250 метров, сворачивает к юго-западу и через 750 метров выходит на осыпь восточного склона, высотой 64 метра, поворачивает к северу и через 500 метров

поворачивает на восток, следует по крутому склону в 50 метров от южного берега малого Безымянного озера и через 250 метров сворачивает к северу, идёт 500 метров по пологому склону холма, сворачивает на северо-восток и ещё через 500 метров проходит уплощенную вершину холма 53 метра, сохраняя северо-восточную направленность и через 1500 метров выходит на берег реки Старый Канчалан в начальную точку А.

8. Описание границ территории села Краснено, охраняемого добровольной пожарной командой:

Граница идёт от условной точки А на берегу протоки Краснено 100 м на восток до точки Б, далее 120 м на юг до условной точки В, далее 240 м на юго-запад до условной точки Г и 120 м. на юг до условной точки Д, далее 270 м по дороге на восток, огибая вертолётную площадку, возвращаясь в условную точку Д, далее 180 м на юг до условной точки Е, далее вдоль дороги 760 м юго-восток, огибая место свалки, возвращаясь в условную точку Е. Далее 1400 м вдоль дороги, огибая кладбище, возвращаясь в условную точку Е, далее 50 м на юго-запад в условную точку Ж на берегу протоки и далее по берегу протоки в условную точку А.

9. Описание границ территории села Усть-Белая, охраняемого добровольной пожарной командой:

Граница идёт от условной точки А на берегу протоки 224 м на запад до условной точки Б, далее 392 м на северо-северо-запад до условной точки В, далее 732 м на северо-запад до условной точки Г, далее на северо-восток 592 м до условной точки Д на берегу реки Анадырь, по берегу реки Анадырь на юго-восток и по берегу протоки на юго-юго-восток в исходную точку А.

10. Описание границ территории села Снежное, охраняемого добровольной пожарной командой:

Граница идёт от условной точки А по правому берегу реки Анадырь, далее на северо-восток до кладбища, далее на юг и восток по подножью сопки до притока ручья Совхозного, далее по течению ручья Совхозного до впадения в реку Анадырь в начальную точку описания А.

11. Описание границ территории, охраняемой ГКУ «Пожарная часть №1 ППС ЧАО».

В район выезда входит:

Территория г.п. Беринговский:

От точки А на севере на склоне сопки, совпадающей с топоотметкой 118,6 граница идёт на восток по склону холма и через 675 метров пересекает полотно насыпной дороги и меняя направление ещё через 175 метров выходит в топоотметку 89,0, далее следует вдоль водопровода и через 500 метров выходит на северо-восточный берег небольшого озера, огибает его по северо-восточному побережью, минует мост, поднимается вверх по склону, следует на юг 150 метров и далее следует 2,2 км. в юго-восточном направлении вдоль трассовой ленты ОАО «Шахта «Нагорная», затем плавно поворачивает на северо-восток и длится еще на протяжении 3,2 км. Затем граница отклоняется в направлении, близком к северному, и следует до отметки 10,8, затем вновь уклоняется к востоку и, пересекая линию электропередач, проходит еще 1,5 км. до долины безымянного ручья, впадающего в бухту Угольная (точка расположена условно на середине русла в 250 метрах выше устья ручья). Далее граница идет на юго-запад вниз по течению ручья, выходит на побережье бухты Угольная и следует вдоль неё на протяжении 3,5 км. повторяя полностью очертания береговой полосы, резко поворачивает к западу, проходит в 500 метрах южнее края взлетно-посадочной полосы аэропорта «Беринговский» и через 125 метров поворачивает на север, следуя на протяжении 500 метров в северо-западном направлении вдоль тракторной дороги, ещё через 885 метров выходит на юго-восточное побережье большого безымянного озера, повторяя очертания его восточного берега, следует до северо-восточной оконечности озёра на протяжении 3 км, поворачивает на северо-запад и через 125 метров выходит к опорам линий электропередач, следует вдоль них в северо-восточном направлении на протяжении 1250 метров, далее отклоняется на северо-запад и еще через 1 км. на запад через 300 метров, следуя в северо-восточном направлении, пересекает русло реки Угольная, следует на северо-восток на протяжении 1250 метров. Далее граница поворачивает на юго-запад и следует 3,2 км. вдоль трассовой ленты ОАО «Шахта «Нагорная», затем поворачивает в северо-западном направлении и длится еще 2,2 км и еще 450 метров на юго-запад далее поворачивает на восток, и через 400 метров выходит в район опор линии электропередач, следует вдоль неё на протяжении 125 метров, уклоняется к югу, огибает небольшое озеро и через 625 метров пересекает русло р. Яша и тракторную дорогу, и еще через 625 метров резко уклоняется на северо-запад. Следуя в северо-западном направлении, вновь пересекает русло р. Яша, далее следует вверх по течению р. Яша по середине русла, достигает гидроотметки 38,6, отворачивает к северу и следует вверх по течению левого безымянного притока р. Яша, проходит топоотметку 87,6 и, следуя на северо-запад через 250 метров спускается к руслу второго левого безымянного притока ручья Яша, следует по течению притока на протяжении 625 метров поднимается вдоль обрыва высотой 8 метров на пологий склон сопки в 225 метрах восточнее топоотметку 110,6 и через 600 метров огибает маленькое озеро по его западному берегу и, не меняя направления, через 250 метров входит в начальную точку описания А.

12. Описание границ территории села Алькатваам, охраняемого добровольной пожарной командой:

Описание границ сельского поселения Алькатваам:

- от точки А на севере, на правом берегу реки Алькатваам, в устье безымянного ручья граница следует на юго-запад вверх по течению ручья на протяжении 250 м. отклоняется к югу и через 75 м. выходит к приозерной котловине огибает два маленьких озера по их восточному берегу и через 125 м. проходит под линией электропередач, сохраняя общую направленность через 500 м выходит к маленькому озеру, расположенному на крутом склоне сопки в районе гидроотметки 79,2, огибает озеро по южному обрыву приозерной котловины и через 375 м. выходит к руслу безымянного ручья в районе устья правого притока, следует вверх по течению ручья в юго-западном направлении на протяжении 375 м. и далее круто поворачивает на северо-запад и через 325 м. пересекает грунтовую дорогу и еще через 475 м. не меняя общей направленности, выходит на юго-западный берег безымянного озера, огибает озеро по западному берегу, круто поворачивает к западу и через 500 м. выходит на восточный берег малого Фигурного озера, следует вдоль береговой линии на юг и на протяжении 250 м и далее, 575 м. на юго-запад, круто отклоняется к западу и через 575 м. выходит к топоотметке 39,8 на вершине небольшого холма, отклоняется на северо-восток и на протяжении 975 м. и далее, следуя по береговой линии, отклоняется в северу и через 475 м. выходит на правый берег реки Алькатваам, следует по правому берегу реки Алькатваам вниз по течению и через 100 м. выходит в начальную точку описания А в устье безымянного ручья на правом берегу реки Алькатваам.

Ввиду отсутствия трассировки автомобильных дорог между городским поселением Беринговский и сельским поселением Алькатваам, в случае возникновения пожара в сельском поселении Алькатваам (при необходимости по погодным условиям), пожарная часть № 1 высылает одно отделение на АЦ-40 (5557) в зимнее время используя автозимник.

13. Описание границ территории села Мейныпильгыно, охраняемого добровольной пожарной командой:

Описание границы сельского поселения Мейныпильгыно:

- от точки А на севере, на берегу протоки Третья речка, граница идет на юго-восток на протяжении 125 м. проходит топоотметку 6,6 и еще через 125 м. следуя вдоль подножья бугра проходит топоотметку 6,1. Не меняя направления, доходит до края увала и поворачивает к югу, следуя далее на юго-восток. Через 625 м. выходит на оконечность второго увала и еще через 50 м. выходит на обрывистый берег высотой 6 м. опускается на побережье и через 50 м. выходит на берег протоки Майныян-Пильгын, круто поворачивает на запад и, повторяя все изгибы протоки ниже обрывов. В 125 м. западнее рыббазы поднимается по крутому берегу и, следуя на северо-запад, через 150 м проходит топо-

отметку 7,6, еще через 600 м. выходит на берег протоки Третья речка, круто поворачивает на восток, следует вдоль берега протоки повторяя изгибы береговой черты и через 1650 м. выходит в начальную точку описания А.

14.Описание границ территории села Хатырка, охраняемого добровольным пожарным формированием:

Описание границы сельского поселения Хатырка:

- от точки А (на севере на правом берегу реки Хатырка) граница идет на юг, повторяя изгибы береговой полосы на протяжении 2125 м. затем поворачивает на запад и ещё через 125 м. уклоняется на юго-запад, и через 1,5 км. поворачивает на север, поднимается по склонам средней крутизны, через 500 м. проходит топоотметку 34,2, через 375 м, не меняя направления, выходит в район опор линии электропередач, отклоняется на северо-восток, через 250 м. снова отклоняется к северу, через 200 м. пересекает тракторную дорогу, далее огибает увал по её подножью и выходит к водозабору (отметка 23,1) на безымянном ручье, поворачивает на юго-восток, огибая подножье увала, и через 125 снова поворачивает на север, идёт по подножью увала высотой 73,6 и через 750 м. уклоняется в восток, через 125 м. снова отклоняется к западу и еще через 125 м. к северо-востоку через 125 м. проходит топоотметку 20,1, отклоняется к северу и через 260 м. выходит в начальную точку описания А.

Приложение № 2
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

Порядок выезда на пожары должностных лиц органов управления и подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, судебно-экспертных учреждений ФПС

В соответствии с Планом привлечения сил и средств на тушение крупных пожаров в п. Угольные Копи:

По номеру (рангу) № 1 высылаются:
6-ПЧ - 1 – боевой расчет на АЦ-5,8 – 40;
ОП (место дислокации п. Угольные Копи) МОМВД – 3 чел. (СОГ);
1 автомобиль ДЧ;
ОНД ГУ МЧС РФ по ЧАО – 1 чел., а/м «Нива»
По требованию РТП (*) диспетчер ДДС высылает АЦЛ-3-40/17;
Бригаду скорой помощи – 3 чел., 1 автомобиль;
Автоцистерну (с насосом) ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - 1 ед.

По номеру (рангу) № 1 (БИС) высылаются:
Силы и средства в соответствии с номером (рангом) №1;
ОП МОМВД – 1 чел.;
1 автомобиль ГИБДД.
По требованию РТП (*) диспетчер ДДС высылает 1-автоцистерну (с насосом);
бульдозер ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

По номеру (рангу) № 2 высылаются:
Силы и средства в соответствии с номером (рангом) №1; №1 (БИС), а также объявляется общий сбор личного состава 6-ПЧ, задействуется пожарная техника гарнизона и привлекается вспомогательная техника, согласно Плану привлечения сил и средств.

В соответствии с Планом привлечения сил и средств на тушение крупных пожаров в с.п. Марково:

По номеру (рангу) № 1 высылаются:
ПЧ № 9 - 1 – боевой расчет на АЦ-6– 40;
ОПП - 3 чел. (СОГ);
1 автомобиль ДЧ;
По требованию РТП (*) диспетчер ДДС высылает АЦ -6-40;
Бригаду скорой помощи – 2 чел., 1 автомобиль;
Автоцистерну ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - 1 ед.

По номеру (рангу) № 1 (БИС) высылаются:
 Силы и средства в соответствии с номером (рангом) № 1;
 ОПП – 1 чел.;
 1 автомобиль ГИБДД.
 По требованию РТП (*) диспетчер ДДС высылает – 1 автоцистерну МФ ГП
 ЧАО «Чукоткоммунхоз»;
 бульдозер ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

По номеру (рангу) № 2 высылаются:
 Силы и средства в соответствии с номером (рангом) № 1; № 1 (БИС), а также
 объявляется общий сбор личного состава ПЧ-9, задействуется пожарная техни-
 ка и привлекается вспомогательная техника ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», со-
 гласно плану привлечения сил и средств.

В соответствии с Планом привлечения сил и средств на тушение крупных
 пожаров в п. Беринговский:

По номеру (рангу) № 1 высылаются:
 ПЧ – 1 - 1 – боевой расчет на АЦ-6 – 40;
 ОП (место дислокации п.Беринговский) - 3 чел. (СОГ);
 1 автомобиль ДЧ;
 По требованию РТП (*) диспетчер ДДС высылает АНМ (приспособленную
 технику);
 Бригаду скорой помощи – 2 чел., 1 автомобиль;
 Бульдозер - 1ед.

По номеру (рангу) № 1 (БИС) высылаются:
 Силы и средства в соответствии с номером (рангом) №1;
 ОП – 1 чел.;
 1 автомобиль ГИБДД.
 По требованию РТП (*) диспетчер ДДС высылает – 1 автоцистерну ГП ЧАО
 «Чукоткоммунхоз»;
 бульдозер ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

По номеру (рангу) № 2 высылаются:
 Силы и средства в соответствии с номером (рангом) № 1; № 1 (БИС), а также
 объявляется общий сбор личного состава ПЧ-1, задействуется пожарная техни-
 ка и привлекается вспомогательная техника ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», со-
 гласно плану привлечения сил и средств.

Оперативно-начальствующий состав и личный состав вызывается соглас-
 но списку оповещения и сбора личного состава 6-ПЧ, ПЧ-9, ПЧ-1. Вызов вспо-
 могательной техники осуществляется по номерам телефонов, указанных в пла-
 не привлечения сил и средств.

1. Руководители подразделений выезжают на все пожары в пределах территориальных границ района выезда.

2. Личный состав отделения надзорной деятельности по Анадырскому муниципальному району ГУ МЧС России по Чукотскому АО выезжает на все пожары в пределах территориальных границ района выезда.

2. Оперативные дежурные ОП (место дислокации пгт. Угольные Копи) МОМВД России «Анадырский». при получении сигнала о пожаре от диспетчера ДДС (по запросу РТП), немедленно направляют наряд милиции и следственно-оперативную группу.

3. Старший наряда полиции, следственно-оперативная группа на месте пожара руководствуется Инструкцией о порядке взаимодействия и обмена информацией между ДДС ФГКУ «6 ПЧ ФПС по Чукотскому АО» и ОП (место дислокации пгт. Угольные Копи) МОМВД России «Анадырский».

Примечание:

- *РТП – руководитель тушения пожара;
- *ДДС – дежурно-диспетчерская служба;
- *СОГ – следственно-оперативная группа;
- *ДЧ – дежурная часть;
- *ОПП – опорный пункт полиции
- *ОП - отделение полиции

Приложение № 3
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

ПОРЯДОК
привлечения сил и средств на тушение пожаров, проведения аварийно-восстановительных работ
на территории Анадырского муниципального района

Наименование организации	Адрес и Ф.И.О. руководителя	Кол-во выделенных сил и средств	«Согласовано»
1	2	3	4
ОП МОМВД России «Анадырский» (место дислокации пгт. Угольные Копи)	689501 Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, 2 Начальник, подполковник полиции Соловьев Д.А. 5-52-51 Дежурная часть 02, 5-55-00	9 человек 3 а/м	_____ Соловьев Д.А. «__»_____ 2013 г.
ГБУЗ «ЧОБ» Участковая больница п. Угольные Копи»	689501 Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, 11 Главный врач Никодюк Н.В. 5-52-90 Скорая помощь 03, 5-50-03, 5-60-03	3 человека 1 а/м «03»	_____ Никодюк Н.В. «__»_____ 2013 г.

1	2	3	4
ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» п. Угольные Копи	689500 Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Октябрьская, 19 И.о. зам.главного инженера по организационным вопросам Пантелеев С.Н. 5-59-34; 5-56-99 оператор 8 (42732)2-70-36	1 автоцистерна 1 автокран 1 бульдозер 1 самосвал 1 вахтовый а/м 1 ТЗ 1 автовышка 1 погрузчик 8 человек	_____ Пантелеев С.Н. «__»_____ 2013г.
ОАО «Шахта Угольная» п. Угольные Копи	689501 Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Угольная, 1 Генеральный директор Кныш С.И. 5-57-44 диспетчер 5-56-70, 5-54-90	1 автокран, 2 бульдозера 5 человек	_____ Кныш С.И. «__»_____ 2013 г.
ФГУП «ЧукотАВИА» п. Угольные Копи-3	689501 Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Портовая, 6 Генеральный директор Трояновский Т.Б. 2-75-69;2-73-71 диспетчер ведомственной пожарной охраны СПАСОП ФГУП «ЧукотАВИА» 2-71-22	1-АА5/40-50/3 1 автобус 1-автовышка 1 бортовая а/м 5 человек	_____ Трояновский Т.Б. «__»_____ 2013 г.
Анадырский центр ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Востока» п. Угольные Копи-3	ул. Портовая , 14 Начальник Аганин С.А. 2-74-63	1 вахтовый а/м	_____ Аганин С.А. «__»_____ 2013 г.
Войсковая часть в/ч 62266-Г	ул. Строителей Командир части майор Албу И.И. 5-54-67	1 автоцистерна Урал 10 человек	_____ Албу И.И. «__»_____ 2013 г.

1	2	3	4
ОАО РЭУ «Камчатский» п. Угольные Копи	689500 Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Причальная 27 Начальник Самусенко В.В. 5-56-07 8(924)667-70-52	1 бульдозер Т-150	_____ Самусенко В.В. «__»_____ 2013 г
ОАО «Славянка-Восток» п. Угольные Копи	689500 Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Советская 2 Начальник Дончик Г.Е. 5-56-96 8(924)665- 61-01	1 автоцистерна «Урал» 6 м ² 1 самосвал «МАЗ»	_____ Дончик Г.Е. «__»_____ 2013 г
ОАО «Оборонэнерго» п. Угольные Копи	689500 Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Советская 2 Начальник Можара В.А. 5-54-52 5-57-14	1 а/м «Камаз»	_____ Можара В.А. «__»_____ 2013 г
ООО «Автотранспортник»	689500 Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Первомайская 8(42722) 5-52-77 Руководитель Федорчук Н.Б.	2-автобуса	_____ Федорчук Н.Б. «__»_____ 2013 г
АРУ № 1 ГУП ЧАО «Чукотснаб»	Мыс Обсервации Начальник Мамотков С.Б. 2-29-87 караульная 8(924)666-36-13	1 АЦ-6-40 1 автоцистерна 1 бульдозер	_____ Мамотков С.Б. «__»_____ 2013 г.
ГКУ «Управление ГЗ и ППС ЧАО Марковский филиал ПЧ № 9»	Начальник Сорокин С.В. 8(42732) 91-5-01, 1-07	1-АЦ-40(ЗИЛ-131) 1- АЦ-40 (Урал) 1 автоцистерна (подвоз воды)	_____ Сорокин С.В. «__»_____ 2013 г.

1	2	3	4
с. Ваеги	Администрация сельского поселения Ваеги ул. Центральная, 10 Глава Администрации Богарев В.Н. 8(42732) 98-2-11;2-47	1-АЦ-6-40 6 человек 2 трактора ДТ-75 2 мотопомпы	_____ Богарев В.Н. «__»_____ 2013 г.
с. Чуванское	Администрация сельского поселения Чуванское Глава Администрации Тынескин А.Н. 8-232-96-2-05	10 человек 1 трактор ДТ-75 (волокуша для подвоза воды) 3 мотопомпы	_____ Тынескин А.Н. «__»_____ 2013 г.
с. Ламутское	Администрация сельского поселения Ламутское Глава Администрации Магарамова Т.И. 8(42732)97-2-05	7 человек 2-ДТ-75 1 мотопомпа	_____ Магарамова Т.И. «__»_____ 2013 г.
с. Канчалан	Администрация сельского поселения Канчалан ул. Украинская, 1 Глава Администрации Макушкин А.А. 8(42732)94-3-36	6 человек 1-бульдозер 1-АЦ-6-40	_____ Макушкин А.А. «__»_____ 2013 г.
с. Снежное	Администрация сельского поселения Снежное ул. Набережная Глава Администрации Церковникова Е.А. 8(42732) 2-2-05	12 человек 1-бульдозер Т-170 самосвал экскаватор МТБВ	_____ Церковникова Е.А. «__»_____ 2013 г.
с. Усть-Белая	Администрация сельского поселения Усть-Белая ул. Набережная, 18 Глава Администрации Букушева Л.И. 8(42732) 93-3-23	1-АЦ-6-40 6 человек	_____ Букушева Л.И. «__»_____ 2013 г.

1	2	3	4
ГКУ «Пожарная часть №1 ППС ЧАО»	689100, ЧАО, Анадырский район, п. Беринговский Начальник ПЧ № 1 Белобрагин С.И. ул. Шахтная , 2 8(42733)3-10-01	2-АЦ-6-40, 1-АЦ-40	_____ Белобрагин С.И. «__»_____ 2013 г.
ОАО Шахта «Нагорная» п. Беринговский	689100, ЧАО, Анадырский район п. Беринговский ул. Шахтная, 2 Генеральный директор Браверман Л.Д. 8(42733)3-12-07	1-бульдозер, 1- грузовой а/м 5 человек	_____ Браверман Л.Д. «__»_____ 2013 г.
ЗАО «Беринговская строительная компания» п. Беринговский	689100, ЧАО, Анадырский район, п. Беринговский Директор Лурье А.П. 8(42733)3-14-96; (3-13-37); 8(924)666-45-90	1- грузовой а/м	_____ Лурье А.П. «__»_____ 2013 г.
ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» п. Беринговский	689100, ЧАО, Анадырский район, п. Беринговский ул. Мандрикова , 2 Директор Терещук С.В. 9246652018; 8(42733)3-14-26; (3-15-17)	1-грузовой а/м 1-бульдозер 5 человек	_____ Терещук С.В. «__»_____ 2013 г.
ОАО «Анадырский морпорт» ППК Беринговский	689100, ЧАО, Анадырский район, п. Беринговский ул. Набережная , 8 Директор Сафонов В.З. 8(924)667-84-20 8(42733)3-32-07 8(42733)3-32-32	1-бульдозер 5 человек	_____ Сафонов В.З. «__»_____ 2013 г.
Филиал аэропорт Беринговский ФКП «Аэропорты Чукотки» п. Беринговский	689100, ЧАО, Анадырский район, п. Беринговский Начальник Бралковский Б.Б. 8(42733)3-13-55 8(42733)3-16-60	1-бульдозер 5 человек 1 грейдер	_____ Бралковский Б.Б. «__»_____ 2013 г.

1	2	3	4
с. Мейныпильгыно	Администрация сельского поселения Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, 13 Глава Администрации Унку В.Н. 8(42733)35-3-72, 35-4-72	1-бульдозер 5 человек	_____ Унку В.Н. «__»_____ 2013 г.
с. Хатырка	Администрация сельского поселения Хатырка, ул. Центральная, 4 Глава Администрации Козина Н.С. 8(42733)38-3-43	1-бульдозер 7 человек	_____ Козина Н.С. «__»_____ 2013 г.
с. Алькатваам	Администрация сельского поселения Алькатваам, ул. Гагарина, 21 Глава Администрации Линник Л.В. 8(42733)3-15-74	1-бульдозер 5 человек	_____ Линник Л.В. «__»_____ 2013 г.

1. Приспособленная для целей пожаротушения и вспомогательная техника организаций и предприятий Анадырского муниципального района высылается диспетчером (тел. 01) по распоряжению диспетчера ПСЧ по вызову № 1 бис, № 2 и запроса руководителя тушения пожара.

2. Данные предприятия выделяют технику в соответствии с действующим Расписанием выезда, а также по распоряжению руководителя тушения пожара (РТП).

Начальник местного гарнизона пожарной охраны
Анадырского муниципального района

_____ В.И. Куцик

Приложение № 4
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

ПОРЯДОК
выезда объектовых и других подразделений пожарной охраны на
пожары за пределы территории охраняемого предприятия,
организации и учреждения

1. Подразделения ППС Чукотского АО и ведомственные подразделения пожарной охраны выезжают на пожары за пределы охраняемого предприятия, согласно Расписанию выезда.

2. Привлечение сил и средств дежурного караула 6-ПЧ, ПЧ-9, ПЧ-1 на тушение пожара за пределы населенного пункта места постоянной дислокации, осуществляется после проведения сбора личного состава части свободного от несения службы и введения в боевой расчет резервной техники.

3. Привлечение сил и средств дежурного караула ведомственного подразделения пожарной охраны СОПБ ГУП ЧАО «Чукотснаб» на пожары за пределы охраняемого предприятия АРУ № 1 «Мыс Обсервации», осуществляется согласно Расписанию выезда по номеру вызова № 2, по указанию начальника гарнизона пожарной охраны Анадырского муниципального района, при предварительном согласовании с руководством АРУ № 1 (Начальник участка).

4. Привлечение сил и средств дежурного караула ведомственного подразделения пожарной охраны ФГУП «ЧукотАВИА» на пожары за пределы охраняемого предприятия аэропорт "Анадырь", осуществляется согласно Расписанию выезда по номеру вызова №2, по указанию начальника гарнизона пожарной охраны Центрального муниципального района, при предварительном согласовании с руководством аэропорта "Анадырь" (Генеральный директор ФГУП "ЧукотАВИА").

5. Привлечение сил и средств ДПК на пожары осуществляется на территории в границах соответствующих населенных пунктов.

Приложение № 5
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

ПОРЯДОК
использования резервной пожарной, аварийно-спасательной техники
и сбора личного состава, свободного от несения службы, при объявлении
повышенного номера (ранга) пожара

Основанием ввода в боевой расчёт резервной пожарной техники и сбора личного состава, свободного от несения службы, являются:

- объявление повышенного номера (ранга) пожара;
- усиленный вариант несения службы;
- действия по сигналам гражданской обороны;
- возникновение на территории района чрезвычайных ситуаций.

Приложение № 6
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

ИНСТРУКЦИИ
по взаимодействию с аварийно-спасательными, аварийно-
восстановительными службами и службами жизнеобеспечения.

1. Взаимодействие ДДС гарнизона пожарной охраны Анадырского муниципального района с диспетчерской службой ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

В целях оперативного реагирования и эффективной ликвидации пожаров, проведения на месте пожара аварийно-спасательных и других неотложных работ вышеупомянутые службы обязаны:

ДДС:

В случае необходимости использования пожарных гидрантов для обеспечения работ на пожаре, диспетчер ДДС сообщает диспетчеру ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» о производстве забора воды из водопроводной сети.

При необходимости повышения давления в водопроводной сети сообщать об этом диспетчеру ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Диспетчерская служба ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»:

По требованию диспетчера ДДС, диспетчер ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» отдает указание соответствующим службам о повышении давления в водопроводной сети на указанном участке не менее 4,0 атм.

Своевременно информировать диспетчера ДДС о прекращении подачи воды, в связи с выходом из строя отдельных участков водопровода или в связи с проведением плановых ремонтных работ.

По требованию пожарной охраны производить ремонтные работы пожарных гидрантов и установку указателей пожарных гидрантов в соответствии с актами.

В целях соблюдения правил электробезопасности во время ликвидации пожаров и исключения случаев поражения электротоком участников тушения пожаров, вышеупомянутые службы обязаны:

ДДС:

При необходимости производства отключений токоведущих частей линий или установок, диспетчер ДДС по телефону через диспетчера вызывает дежур-

ную бригаду ОВБ, в случае занятости номера, производит вызов бригады ОВБ по телефону.

По окончании тушения пожара, при отсутствии на месте тушения бригады ОВБ, диспетчер ДДС сообщает диспетчеру диспетчерской службы ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» об окончании тушения пожара и возможности включения отключенных потребителей.

Диспетчерская служба ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»:

Диспетчер диспетчерской службы ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» даёт команду бригаде ОВБ о немедленном прекращении всех проводимых в данное время работ и выезда к месту пожара, сообщает диспетчеру ДДС время выезда бригады ОВБ.

Прибывшая к месту пожара бригада ОВБ, совместно с руководителем тушения пожара (РТП), уточняет объем отключения, принадлежность электроустановки и производит отключение с последующим сообщением диспетчеру и РТП. Устное сообщение бригады ОВБ является разрешением для производства тушения пожара вблизи и на отключенных частях и установках.

Во время тушения пожара бригада ОВБ и РТП согласовывают свои действия и местонахождение в целях максимальной эффективности сотрудничества при тушении пожара. Отъезд бригады ОВБ с места пожара во время тушения согласовывается с РТП.

2. Взаимодействие ЕДДС гарнизона пожарной охраны Анадырского муниципального района с оперативно-дежурной службой ОП МОМВД Анадырского муниципального района.

В целях оперативного реагирования и эффективной ликвидации пожаров, вышеупомянутые службы обязаны:

ДДС:

В случае поступления на пульт ДДС сообщения о пожаре, диспетчер ДДС немедленно направляет подразделения пожарной охраны к месту вызова, при этом ставит в известность руководителя следственно-оперативной группы (СОГ).

Диспетчер ДДС запрашивает СОГ по телефону «02», через дежурную часть ОП МОМВД.

Диспетчер ДДС получив сообщения о происшествиях, которые относятся к сфере ответственности следственно-оперативных групп, незамедлительно передает полученную информацию дежурному ОП МОМВД.

ОП МОМВД Анадырского муниципального района:

При получении оперативным дежурным ОП МОМВД сообщения о пожарах, стихийных бедствиях, авариях на объектах района, пострадавших от пожаров, без промедления информировать диспетчера ДДС по телефонам «01».

Во время тушения пожара руководитель СОГ и руководитель тушения пожара (РТП) согласовывают свои действия и местонахождение в целях максимальной эффективности сотрудничества.

3. Взаимодействие ДДС гарнизона пожарной охраны Анадырского муниципального района с отделением скорой медицинской помощи (СМП)

В целях успешной ликвидации пожаров и оказанию медицинской помощи, пострадавшим в результате пожара или чрезвычайных ситуациях на территории Анадырского муниципального района вышеупомянутые службы обязаны:

ДДС:

При получении сведений о наличии пострадавших диспетчер ДДС по телефонам «03»; вызывает дежурную бригаду СМП к месту пожара или аварии для принятия экстренных мер по предотвращению ЧС или смягчению ее последствий.

При получении сообщения о пожарах на объектах с массовым пребыванием людей диспетчер ДДС немедленно направляет подразделения пожарной охраны, согласно Расписанию выезда, совместно с дежурной бригадой СМП.

СМП:

При получении сообщения от диспетчера ДДС, врач СМП дает команду бригаде СМП о немедленном выезде на место вызова.

Прибывший к месту пожара врач СМП представляется руководителю тушения пожара (РТП). Отъезд бригады СМП с места пожара согласовывается с РТП.

В случае обнаружения пожара бригадой СМП, находящейся на выезде, сообщить диспетчеру ЦППС по телефонам «01»; (или по радиосвязи).

Информировать диспетчера ЕДДС о поступивших в приёмный покой лицах, пострадавших от термических ожогов.

Приложение № 7
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

Действия ПСЧ при получении сообщений не связанных с пожарами.

При получении сообщений, не связанных с пожарами (ЧС техногенного и природного характера), диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) ПЧ № 6, ПЧ № 9, ПЧ № 1 сообщают руководству подразделений, которые принимают решения о направлении сил и средств для ликвидации ЧС.

Также согласно Порядку привлечения сил и средств (Приложение № 3), задействуется пожарная техника гарнизона и привлекается вспомогательная техника предприятий, организаций и учреждений.

Приложение № 8
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ

**организаций, на которые при получении первого сообщения направляются
силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирова-
ний по повышенному номеру (рангу) пожара.**

При получении первого сообщения о пожаре силы и средства ФГКУ «6 ПЧ ФПС по Чукотскому автономному округу» п. Угольные Копи высылаются на следующие объекты:

1. Администрация городского поселения Угольные Копи.
2. ОП (место дислокации пгт. Угольные Копи) МОМВД России «Анадырский»
3. Анадырский районный суд
4. Прокуратура Анадырского района.

Предприятия, учреждения с массовым пребыванием людей:

1. ГБУЗ «ЧОБ» Участковая больница п. Угольные Копи (стационар, поликлиника);
2. ОСП ФГКУ «1477 ВМКГ» Министерства Обороны РФ;
3. Общежитие ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»;
4. Жилой фонд;
5. МБОУ « Центр образования п. Угольные Копи» детский сад «Родничок»;
6. МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи-3» детский сад «Снежинка»;
7. МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи»;
8. ФГУП «ЧукотАВИА» Гостиница;
9. ООО «Стелла» Гостиница «Яранга»;
10. ДК «Авиатор» МБУ «ЦКД» Анадырского муниципального района;
11. МАУ «Спортивно-досуговый комплекс» Анадырского муниципального района;
12. АРУ № 1 ГУП ЧАО «Чукотснаб» (РП «Мыс Обсервации», РП «10-й причал»);
13. ГУП ЧАО «Чукотснаб» АЗС № 3100;
14. МУП АМР «Анадырская торговая компания», участок «Угольные Копи»;
15. Котельная № 1 ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»;
16. Котельная №2 участок «Теплоснабжения» участка Угольные Копи ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»;
17. ТЗК ГУП ЧАО «Чукотснаб»;
18. Аэровокзальный комплекс аэропорта «Анадырь».

Примечание:

РП – Резервуарный парк.

При получении первого сообщения о пожаре силы и средства Марковский филиал ГУ «Управление ГЗ и ППС ЧАО «Пожарная часть №9» высылаются на следующие объекты:

1. Здание Администрации МО с.п. Марково;
2. Участковая Марковская больница ГБУЗ «ЧОБ»;
3. МБОУ «Центр образования с. Марково» Детский сад;
4. МБОУ «Центр образования с. Марково» Средняя школа - интернат;
5. Сельский Дом Культуры;
6. Аэропорт «Марково»;
7. Склад ГСМ аэропорта «Марково»;
8. ТЭС Марковского участка ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»;
9. Склад ГСМ Марковского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»;
10. Марковский участок электросвязи ОАО «Чукоткавязьинформ»;
11. Жилой фонд.

При получении первого сообщения о пожаре силы и средств «Пожарная часть № 1 ГПС Чукотского АО» п. Беринговский высылаются на следующие объекты:

1. Объекты с массовым пребыванием людей:
 - здание Администрации Анадырского муниципального района
 - МБОУ «Центр образования п.Беринговский»;
 - Интернат МБОУ «Центр образования п. Беринговский»
 - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»;
 - ГБУЗ ЧОБ участковая больница п. Беринговский
 - МБУ «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района;
 - объекты МЧС, МВД, УФСБ, Прокуратуры, Юстиции, Суда;
 - здания (помещения) финансовых управлений и налоговой полиции;
 - РКЦ Беринговский.
2. Объекты экономики:
 - объекты связи;
 - здания ДЭС и модульная ДЭС (Модульная ДЭС находится на консервации).
 - автотранспортные предприятия;
 - ГП ЧАО «Чукотснаб»;
 - ОАО «Морской торговый порт Беринговский»;
 - Филиал аэропорт Беринговский ФКП «Аэропорты Чукотки»;
 - автозаправочная станция ГП ЧАО БФ «Чукоткоммунхоз»;
 - база складов МУП «Беринговская торговая компания».

Приложение № 9
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

**Количество специальных автомобилей и вспомогательной техники,
высылаемых на пожары в соответствии с особенностями объекта.**

В период действия особого противопожарного режима 6 ПЧ, ПЧ № 9 и ПЧ № 1 переводится на усиленный вариант несения службы. При возникновении угрозы жизни и здоровью людей, объектам и населённым пунктам, руководство частей принимают решения о направлении сил и средств для ликвидации пожаров. При необходимости, согласно плану привлечения сил и средств (Приложения № 1 и № 3), задействуется пожарная техника гарнизона и привлекается вспомогательная техника предприятий, организаций и учреждений.

Приложение № 10
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

СПИСОК
объектов, критически важных для национальной безопасности
Российской Федерации на территории
Анадырского муниципального района

Объектов, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации на территории Анадырского муниципального района нет.

Приложение № 11
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

**Список объектов с массовым и ночным пребыванием людей района
и подрайона выезда**

№ п/п	Наименование учреждения, ведомственная принадлежность	Место расположения
1.	ГБУЗ «ЧОБ» участковая больница п. Угольные Копи	п. Угольные Копи, ул. Первомайская, 11
2.	МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи»	п. Угольные Копи, ул. Молодежная, 1
3.	МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи» Детский сад «Родничок»	п. Угольные Копи, ул. Первомайская
4.	МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи» Детский сад «Снежинка»	п. Угольные Копи-3, ул. Портовая
5.	ООО «Стелла» гостиница «Яранга»	п. Угольные Копи, ул. Первомайская, 25
6.	ОСП ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ (п. Угольные Копи)	п. Угольные Копи ул. Школьная, 21
7.	Гостиница ФГУП «ЧукотАВИА»	п. Угольные Копи -3 ул. Портовая,6
8.	ГБУЗ «ЧОБ» Участковая больница с.п. Берингов- ский	п. Беринговский, ул. Строительная, д.11
9.	МБОУ «Центр образования п. Беринговского»	п. Беринговский, ул. Первого Ревкома Чукотки, д.3
10.	ГБУЗ «ЧОБ» Участковая больница с.п. Канчалан	с. Канчалан, ул. Украинская, д.24
11.	МБОУ «Центр образования с. Канчалан»	с. Канчалан, ул. Школьная,1
12.	МБОУ «Центр образования с. Марково»	с. Марково, ул. Берзина, д.19
13.	МБОУ «Центр образования с. Марково» Детский сад	с. Марково, ул. Строительная,23
14.	ГБУЗ «ЧОБ» Участковая больница с.п. Марково	с. Марково, ул. Строительная, 1А
15.	ГБУЗ «ЧОБ» Участковая больница с.п. Усть- Белая	с. Усть-Белая, ул. Набережная, 22
16.	МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая»	с. Усть-Белая, ул. Анадырская, д.17
17.	МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая» Дет- ский сад	с. Усть-Белая, ул. Полярная
18.	ГБУЗ «ЧОБ» Участковая больница с.п. Ваеги	с. Ваеги, пер. Почтовый, д.2
19.	Структурное подразделение МБОУ «Центр обра- зования с. Канчалан» с. Краснено	с. Краснено, ул. Кедровая,7
20.	МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» Ясельная дошкольная группа	с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, 19
21.	МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»	с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, 14
22.	ГБУЗ «ЧОБ» Участковая больница с.п. Мейны- пильгыно»	с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, д.8
23.	МБОУ «Центр образования с. Алькатваам» Груп- па временного пребывания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	с. Алькатваам, ул. Тэгрынкеу, д.13
24.	ГБУЗ «ЧОБ» Участковая больница	с. Хатырка, ул. Центральная, д.1
25.	МБОУ «Центр образования с. Хатырка»	с. Хатырка, ул. Школьная, д.4

Приложение № 12
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

Список безводных участков:

- микрорайон Первомайский, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Октябрь-
ская пос. Угольные Копи;
- пос. Угольные Копи (Шахтёрский);
- район 10-го причала п. Угольные Копи;
- село Марково;
- село Ваеги;
- село Ламутское;
- село Чуванское;
- село Канчалан;
- село Краснено;
- село Усть-Белая;
- село Снежное;
- село Алькатваам;
- село Мейныпильгыно;
- село Хатырка.

Приложение № 13
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

ПОРЯДОК
руководства тушением пожара

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется РТП, прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны. РТП на принципах единоначалия управляет личным составом, участвующим в выполнении боевых действий по тушению пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

Указания РТП обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются боевые действия по тушению пожара.

Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара.

РТП является:

прибывшее первым на пожар старшее оперативное должностное лицо ГПС (допущенное к руководству тушением пожара в установленном порядке), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами или действующими соглашениями;

прибывшее первым на пожар старшее оперативное должностное лицо ведомственной или добровольной пожарной охраны (при отсутствии оперативных должностных лиц ГПС).

Отдача первого указания прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом органа управления, подразделения пожарной охраны считается моментом принятия им на себя руководства тушением пожара.

Принятие старшим оперативным должностным лицом на себя руководства тушением пожара обязательно, если на пожаре не обеспечивается управление силами и средствами.

Начальник гарнизона пожарной охраны и должностные лица нештатной службы управления, являющиеся РТП, при получении информации о возникновении пожара с более высоким номером (рангом), чрезвычайных происшествиях, требующих неотложного реагирования, и других обстоятельствах, делающих невозможным исполнение ими обязанностей РТП, могут покинуть место пожара, назначив РТП другое должностное лицо из числа участников тушения пожара, о чем в обязательном порядке сообщается диспетчеру и делается запись в соответствующих документах. При этом ответственность за последствие этого решения возлагается на должностное лицо, его принявшее.

Приложение № 14
к Расписанию выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Анадырского
муниципального района

Особенности несения гарнизонной и караульной служб ФГКУ «6 ПЧ ФПС по Чукотскому автономному округу», ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО Марковский филиал ПЧ № 9», ГКУ «Пожарная часть №1 ППС ЧАО» применения сил и средств в период действия особого противопожарного режима, а также в безводных районах, населённых пунктах

В период действия особого противопожарного режима ФГКУ «6 ПЧ ФПС по Чукотскому автономному округу», ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО Марковский филиал ПЧ № 9» и ГКУ «Пожарная часть №1 ППС ЧАО» переводится на усиленный вариант несения службы. При возникновении угрозы жизни и здоровью людей, объектам и населённым пунктам, руководство частей принимают решения о направлении сил и средств для ликвидации пожаров. При необходимости, согласно Плана привлечения сил и средств, задействуется пожарная техника гарнизона и привлекается вспомогательная техника предприятий, организаций и учреждений.