



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРИНГОВСКИЙ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2022 года

№ 13

п. Беринговский

О внесении изменения в схемы
водоснабжения и водоотведения
городского поселения Беринговский
Анадырского муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением

Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Администрация городского поселения Беринговский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в схему водоснабжения городского поселения Беринговский Анадырского района Чукотского автономного округа на период до 2028 года, утверждённую постановлением Администрации городского поселения Беринговский от 28.06.2018г. № 103 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Беринговский Анадырского муниципального района»:

1.1. Таблицу 2 пункта 1.2 раздела 1 «Схема водоснабжения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2. Прогнозируемая численность населения до 2028г.

№ п/п	Наименование населённого пункта	Численность населения, чел.				
		2016 г.	2023 г.		2028 г.	
			проект прироста населения	всего	проект прироста населения	всего

1	п.г.т. Беринговский	1441	- 619	822	-	822
---	---------------------	------	-------	-----	---	-----

».

1.2. Таблицу 6 подпункта 1.3.6 пункта 1.3 раздела 1 «Схема водоснабжения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 6. Перспективное водопотребление п.г.т. Беринговский до 2028 г.

Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Подъем воды, в т.ч.:	м3	152 836	128 693	111 201	117 760	144 500	134 373	133 802	133 663	133 952	134 128
Полезный отпуск воды, в т.ч.	м3	146 957	123 744	107 753	114 108	137 104	129 308	128 901	128 771	128 771	128 641
Населению	м3	59 117	47 838	43 753	47 514	50 793	46 302	46 246	46 190	46 190	46 134
Бюджетным учреждениям	м3	9 252	8 779	8 108	8 359	6 061	7 416	7 238	7 238	7 238	7 238
Прочим	м3	4 589	2 316	1 836	1 748	2 068	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853
На собственное производство	м3	74 000	64 811	54 057	56 487	78 183	73 737	73 564	73 490	73 490	73 416
Потери	м3	5 878	4 950	3 448	3 651	7 396	5 065	4 902	4 892	5 181	5 487

».

1.3. Абзац 3 пункта 1.4 раздела 1 «Схема водоснабжения» исключить.

1.4. Таблицу 7 подпункта 1.6.2. пункта 1.6 раздела 1 «Схема водоснабжения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 7. Ведомость объемов и стоимость работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Объем работ	Общая стоимость, млн. руб.		
				1 этап 2023г	2 этап 2028г.	всего
1	2	3	4	5	6	7
Водоснабжение						
1	Замена сетей водоснабжения			75,9	-	75,9
1.1	Монтаж оборудования, в том числе ПНР			68,31		
1.2	Проектные работы (10%)			7,59		

».

1.5. Таблицу 8 пункта 1.7 раздела 1 «Схема водоснабжения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 8. Целевые показатели в сфере водоснабжения»

№ п/п	Показатели	2017 год	2023 год	2028 год
1	Объем производства товаров и услуг, тыс. мз	111,225	128,771	128,771
2	Подано в сеть, тыс. мз	111,201	128,771	128,771
3	Объем реализации товаров и услуг, тыс. мз	107,75	126,196	126,196
4	Потери в сетях, % от поданной воды	3,1	2,0	2,0
5	Потери в сетях, тыс. мз	3,448	2,575	2,575
6	Удельное водопотребление, мз/чел.	74,8	99,9	99,9
7	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %	100	100	100
8	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.	-	-	-
9	Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов, %	94	94	94
	Уровень загрузки производственных мощностей оборудования очистки воды, %	-	94	94
10	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %	-	88	90

».

1.6. Подпункт 2 пункта 1.9 раздела 1 «Схема водоснабжения» исключить.

2. Внести следующие изменения в схему водоотведения городского поселения Беринговский Анадырского муниципального района на 2018 год и на перспективу до 2028 года, утверждённую постановлением Администрации городского поселения Беринговский от 28.06.2018г. № 103 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Беринговский Анадырского муниципального района» (далее – Схема водоотведения):

2.1. Подпункт 1.1.9 пункта 1.1 Главы 1 «Схема Водоотведения» изложить в следующей редакции:

«1.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов. Техническое состояние канализационных сетей – ограниченно-работоспособное. Сети имеют показатель среднего износа 85%.

Также одной из основных проблем в водоотведении муниципального образования является несоответствие технологической схемы требуемым нормативам качества сточных вод. Жилые дома и общественные здания

оборудованы централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации со сбросом стоков в р. Яша без предварительной очистки. Канализационные очистные сооружения в населенном пункте отсутствуют. Система сбора и утилизации осадков отсутствует.

Важнейшая задача на данный момент — это ликвидация прямых выпусков, для чего необходима строительство очистных сооружений с целью очистки и обеззараживания неочищенных сточных вод до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ на окружающую среду.»

2.2. В подпункте 1.2.4 пункта 1.2 Главы 1 «Схема Водоотведения» слова «и в перспективе, так как развитие п.г.т. Беринговский подразумевает в основном рост численности населения» исключить.

2.3. В абзаце 1 подпункта 1.2.4 пункта 1.2 Главы 1 «Схема Водоотведения» слова «110,339», заменить словами «97,2».

2.4. Таблицу 3 подпункта 1.2.4 пункта 1.2 Главы 1 «Схема Водоотведения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3. Прогноз объемов сточных вод по группам абонентов.

Расчетный срок	Потребитель	Единица измерения	водопотребление
2018-2023	Население	тыс. м ³	82,7
	Прочие	тыс. м ³	14,9
	Итого	тыс. м ³	97,6
2024-2028	Население	тыс. м ³	82,3
	Прочие	тыс. м ³	14,9
	Итого	тыс. м ³	97,2

».

2.5. Подпункт 1.4.1 пункта 1.4 Главы 1 «Схема Водоотведения» изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются: устранение загрязнения сточными водами, повышение надёжности системы водоотведения.

В период до 2028 года планируется:

Содержание	Показатели	Срок реализации
Строительство очистных сооружений	100%	2018-2023

Замена изношенных трубопроводов	100%	2018-2023
---------------------------------	------	-----------

».

2.6. Абзацы 3-4 подпункта 1.4.2 пункта 1.4 Главы 1 «Схема Водоотведения» исключить.

2.7. Подпункт 1.4.2 пункта 1.4 Главы 1 «Схема Водоотведения» дополнить абзацем следующего содержания:

«- Строительство очистных сооружений;».

2.8. Подпункт 1.4.2 пункта 1.4 Главы 1 «Схема Водоотведения» дополнить абзацем следующего содержания:

«- Замена изношенных трубопроводов.».

2.9. Таблицу 4 подпункта 1.6.2 пункта 1.6 Главы 1 «Схема Водоотведения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 4. Ведомость объемов и стоимости работ.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ	Общая стоимость, тыс. руб.		
				1 этап 2023г	2 этап 2028г.	всего
1	2	3	4	5	6	7
Водоотведение						
1	Строительство очистных сооружений	шт.	2	21 000,0		21 000,0
2	Замена изношенных трубопроводов	км.	13,8	50 000,0		50 000,0
	Итого:			71 000,0		71 000,0

».

2.10. Таблицу 5 пункта 1.7 Главы 1 «Схема Водоотведения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 5 Целевые показатели в сфере водоотведения

№	Показатели	2019 г	2024 г	2028 г
1	Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3	110,76	102,99	102,71
2	Удельное водоотведение, м3/чел.	146	125	125
3	Наличие контроля качества товаров и услуг, %	100	100	100
4	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %	100	100	100
5	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.	-	0	0
6	Удельный расход эл. эн., кВт*ч/м3 очищенных стоков	-	0,8	0,8

7	Удельный расход эл. эн., кВт*ч/м3 перекачанных стоков	-	1,2	1,2
---	---	---	-----	-----

».

2.11. Пункт 1.9 Главы 1 «Схема Водоотведения» изложить в следующей редакции:

«1.9. Сроки и этапы реализации схемы водоотведения

На первый этап с 2018-2023г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- Строительство очистных сооружений;
- Замена изношенных трубопроводов.».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Беринговский.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации



С.А. Скрупский